

**Klemsan®****307120 PYK 6**

6 mm² Быстроажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый

Общая информация про продукт

Изоляционный материал	РА
Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
Упаковка блока	60
Масса (г)	—

Размеры

Ширина	8 mm
Длина	65,60 mm
Высота(MR 32)	— mm
Высота (MR 35x7.5)	46,2 mm

TSE / CE Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	6 mm ²
Норма	EN 60947-7-1

VDE Технические данные

Номинальное напряжение	— V ~
Номинальный ток	— A
Сечение	6 mm ²
Норма VDE	—

UL / CSA Технические данные

Номинальное напряжение	600 V ~
Номинальный ток	30 A
Сечение	AWG 22-8

ATEX Технические данные

Номинальное напряжение	800 V ~
Номинальный ток	41 A
Сечение	—

Подключаемые провода

Минимальное одножильное сечение	0,5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	0,5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	practical spring, push-in/pratik yay baskılı
Длина зачистки изоляции	13 mm
Момент затяжки	— Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

Norveç onaylı denizcilik sektöründe kullanılabilirlik belgesi - DNV Certificate

EAC - Russian EAC

CSA - CSA Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info

- 307129 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Серый
- 307120 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Бежевый
- 307121 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Синий
- 307122 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Зеленый
- 307123 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Желтый
- 307124 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Красный
- 6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА

	307125	изоляции РА, Черный
Info		
	307126	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Белый
<hr/>		
	307127	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Оранжевый
<hr/>		
	307128	6 мм2 Быстрозажимное пружинное соединение, Проходная клемма 1 вход 1 выхода, Материал изоляции РА, Коричневый

© 2020 Klemsan A.S.
www.klemsan.com