

Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Технические характеристики

- RAL 7035 Серый Resistant to Impacts
- Рабочая температура: -25C +60C
- Винты из нержавеющей стали
- АБС пластик



Распределительные коробки с заглушками - круглые

Код заказа	Название продукта	Размер (ШxВxГ)	Шт. в упак.
690 270	KJBO 7040	Ø 70x40	IP44
690 271	KJBO 8545	Ø 85x45	IP44

Сверху устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание

Код заказа	Название продукта	Размер (ШxВxГ)	Шт. в упак.
690 272	KJBO 8080	80x80x40	IP44
690 273	KJBO 8012	80x120x50	IP54
690 274	KJBO 1010	100x100x50	IP54
690 275	KJBO 1111	110x110x70	IP54
690 276	KJBO 1511	150x110x70	IP54
690 277	KJBO 1914	190x145x80	IP67
690 278	KJBO 2520	250x200x90	IP67
690 279	KJBO 3123	310x230x130	IP67

Сверху устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Распределительные коробки с перфорацией под выдавливание - высокая крышка

Код заказа	Название продукта	Размер (ШxВxГ)	Шт. в упак.
690 300	KJBO 8012-D	80x120x120	IP44
690 301	KJBO 1010-D	100x100x120	IP54
690 302	KJBO 1511-D	150x110x140	IP54
690 303	KJBO 1914-D	190x145x140	IP54
690 304	KJBO 2520-D	250x200x160	IP54
690 305	KJBO 3123-D	310x230x180	IP67

Сверху устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.



Монтажная панель

Код заказа	Название продукта	Размер (ШxВxГ)	Шт. в упак.
690 570	KPL 2055	190x145	10
690 571	KPL 2610	250x200	10
690 572	KPL 3240	310x230	10
690 573	KPL 4000	400x300	10
690 574	KPL 5040	400x480	5

Сверху устойчив ко всем видам ультрафиолетового излучения.