












Миниатюрные переключатели с фиксацией в одном, двух и в трех положениях. Защитные прорезиненные колпачки поставляются отдельно.

Общие технические характеристики тумблеров:


- Сопротивление контактов, Ом: не более 0,02
- Сопротивление изоляции, МОм: не менее 1000
- Температурный диапазон: -25...+85 °С
- Рабочее напряжение/рабочий ток: 125 В/6 А, 250 В/3 А

Наименование	Внешний вид	Габаритный чертеж, мм		
MTS Колпачек WPC-05				
MTS Колпачек WPC-04				
Наименование и тип переключения (в скобках приведено положение, в котором тумблер не фиксируется)	Внешний вид	Габаритный чертеж, мм		
MTS-101 ON-OFF SPST 2P				
MTS-101 A-2ON-OFF				


SPST 2P




MTS-101 E-
1ON-OFF
SPST 2P



MTS-102 ON-ON
MTS-112 ON-(ON)
MTS-103 ON-OFF-ON
MTS-113 ON-OFF-(ON)
MTS-123 (ON)-OFF-(ON)
SPDT 3P





MTS-102 A-2ON-ON
MTS-112 A-2ON-(ON)
MTS-103 A-2ON-OFF-ON
MTS-113 A-2ON-OFF-(ON)
MTS-123 A-2(ON)-OFF-(ON)
SPDT 3P





MTS-102 E-1ON-ON
MTS-112 E-1ON-(ON)
MTS-103 E-1ON-OFF-ON
MTS-113 E-1ON-OFF-(ON)
MTS-123 E-



1(ON)-OFF-(ON)
SPDT 3P





MTS-201 ON-OFF
DPST 4P



MTS-201 A-2ON-OFF
DPST 4P




MTS-201 E-1ON-OFF
DPST 4P




MTS-202 ON-ON
MTS-212 ON-(ON)
MTS-203 ON-OFF-ON
MTS-213 ON-OFF-(ON)
MTS-223 (ON)-


OFF-(ON)
DPDT 6P




MTS-202 A-
2ON-ON
MTS-212 A-
2ON-(ON)
MTS-203 A-
2ON-OFF-ON
MTS-213 A-
2ON-OFF-(ON)
MTS-223 A-
2(ON)-OFF-
(ON)
DPDT 6P




MTS-202 E-
1ON-ON
MTS-212 E-
1ON-(ON)
MTS-203 E-
1ON-OFF-ON
MTS-213 E-
1ON-OFF-(ON)
MTS-223 E-
1(ON)-OFF-
(ON)
DPDT 6P



MTS-302 ON-
ON
MTS-303 ON-
OFF-ON
3PDT 9P



MTS-302 A-
2ON-ON
MTS-303 A-
2ON-OFF-ON
3PDT 9P



MTS-402 ON-ON
 MTS-403 ON-OFF-ON
 4PDT 12P

